

「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所契約監視委員会」の審査概要について

【問い合わせ先】

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
総務部会計課契約管理係
電話 072-641-9824

平成29年度国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所契約監視委員会の事後点検の結果についてお知らせ致します。

【経緯】

「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成21年11月17日閣議決定）に基づき、外部有識者及び当研究所監事で構成する「契約監視委員会」（平成22年1月8日設置）において、閣議決定に明記されている契約について、点検、見直しの審議が行われることとなりました。

平成29年度国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所契約監視委員会

開催日時 及び場所	平成30年1月30日（火）14:00～17:00 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 大阪本所 （大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号）
委員 （敬称略）	中村 洋（慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授） 石崎 一登（公認会計士） 岩井 伸太郎（国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所監事） 武見 ゆかり（国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所監事） 宮崎 茂樹（国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所顧問）
審議対象	平成28年度12月から平成29年度12月までに契約を締結したものの

議事概要

平成28年度12月から平成29年度12月までに契約を締結したものの

審査結果

● 28年度後期入札結果

平成29年度電力（薬用植物資源研究センター筑波研究部）

- ・東京電力は来なかったのか。
→隣の霊長類医科学研究センターと一体として見られていたのか、アピールが足りなかったのか、応札がなかった。
- ・金額が高くなっている。もっと安くできたかもしれない。

霊長類医科学研究センター警備業務

- ・1位となった業者はなぜ辞退したのか。
→人員が整わなかったためと聞いている。そのため2位の業者と契約を締結している。

・その場合は応札金額で契約締結するのか。

→はい

●平成28年度一者応札・一社応募

自動分注装置一式リース

・機械は初めから決まっていたのか。

→プロジェクトより他のメーカーの機械は使えないと要望があった。

・今までの機械との継続性がいるということか。

→はい

薬用植物資源研究センター筑波研究部設備維持管理業務

・前回も1者応札か。

→はい

・連続で1者というのは問題がある。他の案件もそうだが、次へ向けての改善策はないのか。改善策を報告しなければならないですよ。

→契約締結の時期が遅いと考えている。次回は入札時期の見直しが必要だと考えている。

・入札時期の見直し。次どうするか備考欄等に改善策が欲しい。

→追って送付する。

霊長類医科学研究センター磁器共鳴装置保守

→機器が古く次回の入札はない。

・再度購入予定はないのか

→次の予定はない。

・保守については購入した業者にしかできないのではないかと。購入と保守を一緒に契約するというのもありではないか。

●平成28年度後期随意契約

研究室賃貸借（公募）

・なぜ必要なのか

→研究所内に研究スペースがない。P2レベルの研究を行える場所が必要であり供給可能者が限られてくる。

・今後も借り続けるのか。

→その予定。

ガス需給契約

・切り替えによる料金の増額が入札金額では抑えきれないという話だったと思う。

→大阪の案件ではそのように対応した。入札移行を言い出すタイミングが遅かった。来年度は余裕をもって入札を行う予定。

●平成29年度前期入札結果

・仕様書が厳しいため1者となった案件が多くはないか。

→前期に年間を通じて行う契約案件が多いため多くなっている。

・仕様書について厳しくなっていないか確認する必要があるのではないかと。

高分解能高性能質量分析装置2台

・機械が決まっていたら必ず1者になってしまう。他の機種も選択肢として必要。競合させる必要がある。

オールインワン蛍光顕微鏡

・予定価格はどうしているか。1円単位まで同じ。

→定価と納入実績を参考としている。

・八洲薬品の金額が定価ではないのか。

→八洲薬品は定価よりも高い。

・全体として、仕様書が厳しすぎるのではないか。仕様書の簡素化が必要。

●平成29年度前期随意契約

監査契約第12期（追加）

・第12期は前、28年度ということか。欠員等の影響があり時間がかかったということか。

→はい

ADMEWORKS/ModelBuilder

・7セットと2セットがある分ける必要があるのか。

→2セットは当所使用分、7セットは連携企業用に購入している。

・7セットと2セットで単価が異なる。

→アカデミック価格と企業用の価格で異なる金額が設定されている。

・企業分の方が安い。普通は逆ではないか。確認して教えてほしい。

・試験については空きのある業者しかできない。できるだけ早めに公告を挙げるようにする必要がある。予算の関係もあり難しいのは分かる。

→できるだけそのようにしたい。

・入札の情報を事前に発信しておくという手もあるのではないか。